

Openfind Enterprise Search (OES)

無障礙頁面更新說明手冊 2009/09

網擎資訊軟體股份有限公司 謹呈

Openfind Information Technology, Inc.

Openfind Enterprise Search (OES) 無障礙頁面更新

說明：

修補網頁樣板以符合無障礙規範。

適用版本：

OES 3.0.10 ~ OES 3.0.22

(OES 3.0.23 或以上版本已修補)

檔案列表：

<OES 安裝目錄>\search\tmpl\default\

- search_result.tpl

- cpage.tpl

<OES 安裝目錄>\admin\tmpl\default

- oriscgi_err.tpl

- oriscgi_redir.tpl

共四個檔案，更新前請先備份上述檔案。

更新方式：(有以下兩種，請依您的使用情況擇一操作。)

1. 若您並未使用客製化頁面，也從未修改 OES 頁面樣板，請做下列步驟：

- a. 下載 OES_patch_20090904.zip，解壓縮。
- b. 解壓縮後會看到 OES 目錄，將該目錄下所有檔案複製到<OES 安裝目錄>，即可覆蓋需修補的頁面，完成更新。

2. 若您有使用客製化頁面，或是修改過上述樣板檔案，請於下列說明找到對應檔案之修改步驟進行修改。其他未修改的檔案則直接覆蓋：

a. 搜尋出<OES 安裝目錄>下的所有 search_result.tpl 檔。

(<OES 安裝目錄>\search\tmpl\default\ 或

<OES 安裝目錄>\search\cust\{your_tmpl}\ 目錄下)

打開檔案。

i. 搜尋 onclick="UrlToPost 找到該行：

```
document.write('<a href="#"$query_match_cnt" onclick="UrlToPost('\query.cgi?$query_db_base_url'+dbLinkName + '\)" >'+dbDescp+' ($query_match_cnt)</a>');
```

加上紅色字串，置換為：

```
document.write('<a href="#"$query_match_cnt" onclick="UrlToPost('\query.cgi?$query_db_base_url'+dbLinkName + '\)" onkeypress="UrlToPost('\query.cgi?$query_db_base_url'+ dbLinkName + '\)">'+dbDescp+' ($query_match_cnt)</a>');
```

- ii. 搜尋 class="result_title" 找到該行：

```
class="result_title" $if_query_opennwtarget=nw$endif_query_opennw $if_query_istype_web  
OnClick="LogWebUrl('$oriscgi_cgiprefixsearch/getfile.cgi?act=redirect&db=$query_rec_dbname&id=$que  
ry_rid&t=$query_idx_type&uilang=$oriscgi_uilang&title=$query_rec_rawtitle&url=$query_rec_rawurl');"  
$endif_query_istype_web >
```

加上紅色字串，置換為：

```
class="result_title" $if_query_opennwtarget=nw$endif_query_opennw $if_query_istype_web  
OnClick="LogWebUrl('$oriscgi_cgiprefixsearch/getfile.cgi?act=redirect&db=$query_rec_dbname&id=$que  
ry_rid&t=$query_idx_type&uilang=$oriscgi_uilang&title=$query_rec_rawtitle&url=$query_rec_rawurl');"  
OnKeyPress="LogWebUrl('$oriscgi_cgiprefixsearch/getfile.cgi?act=redirect&db=$query_rec_dbname&id=$  
query_rid&t=$query_idx_type&uilang=$oriscgi_uilang&title=$query_rec_rawtitle&url=$query_rec_rawurl'  
);" $endif_query_istype_web >
```

- b. 搜尋出<OES 安裝目錄>下的所有 cpage.tmpl 檔。
(<OES 安裝目錄>\search\tmpl\default\ 或
<OES 安裝目錄>\search\cust\{your_tmpl}\ 目錄下)
打開檔案。
搜尋 src="\$cpage_thumb_url" 找到該行：

```
src="$cpage_thumb_url" border="0"></a></div>
```

加上紅色字串，置換為：

```
src="$cpage_thumb_url" border="0" alt="ornamental pic"></a></div>
```

- c. 打開<OES 安裝目錄>\admin\tmpl\default\oriscgi_redir.tmpl 檔案。
在檔案最上方加入一行：

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

- d. 打開<OES 安裝目錄>\admin\tmpl\default\oriscgi_err.tmpl 檔案。
i. 搜尋<html>找到該行：

```
<html>
```

加上紅色字串，置換為：

```
<html lang="zh-TW">
```

ii. 搜尋<table border="0">找到該行：

```
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
```

加上紅色字串，置換為：

```
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" summary="typesetting table">
```

iii. 搜尋<td width="44">找到該行：

```
<td width="44"><strong class="index_status_red"><span class="error_mesg16_b"></span></strong></td>
```

置換為：

```
<td style="width:44px"><strong class="index_status_red"><span class="error_mesg16_b"></span></strong></td>
```

iv. 搜尋<table align="center">找到該行：

```
<table align="center"><tr><td>
```

加上紅色字串，置換為：

```
<table align="center" summary="typesetting table"><tr><td>
```

e. 將上述四種檔案修改完畢後儲存檔案，即完成更新。

以上更新步驟若有疑問，請洽客服人員。

客服人員聯絡方式如下：

TEL: +886-2-2369-7575

E-Mail: search_deliver@openfind.com.tw